

تأثير تعديل طريقة وخطط اللعب فى المباريات المصغرة على بعض التغيرات الوظيفية للقلب لناشئى كرة القدم

*م. د / محمود السيد إبراهيم السيد

ملخص البحث:

الهدف الأساسى للبحث هو تصميم برنامج تدريبي باستخدام تعديل بعض خطط اللعب فى المباريات المصغرة (SSG) عن طريق اللاعبين الفلوتر (Floaters) وإستخدام طريقة التدريب الشامل المجرأ الشامل (GAG) ومعرفة تأثيره على بعض التغيرات الوظيفية للقلب (قيد البحث) لناشئى كرة القدم.

إستخدم الباحث المنهج التجريبي بإستخدام التصميم التجريبي لمجموعة واحدة بإستخدام القياس القبلي والبعدى وتم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من ناشئى نادى بنها الرياضى تحت ١٥ عام وبلغ قوام عينة البحث الأساسية (١٨) لاعب و(٤) لاعبين للدراسة الإستطلاعية بعد إستبعاد (٣) حراس مرمى و(٢) لاعبين غير منتظمين فى التدريبات.

وأستخدم الباحث فى القياسات القبلية والبعدية ساعة بولار (Polar Electro Oy) لقياس معدل النبض وجهاز (Gerathem Devices) لقياس ضغط الدم لناشئى كرة القدم بنادى بنها الرياضى وتم تطبيق البرنامج لمدة ثلاث شهور بواقع أربع وحدات تدريبية فى الأسبوع أى إشتمل البرنامج على ٤٨ وحدة تدريبية.

فى ضوء إجراءات البحث وحدود العينة والتحليل الإحصائى تم التوصل إلى أن البرنامج التدريبي المقترح بإستخدام تعديل بعض خطط اللعب فى المباريات المصغرة (SSG) عن طريق اللاعبين الفلوتر (Floaters) وإستخدام طريقة التدريب الشامل المجرأ الشامل (GAG) له تأثير إيجابى على بعض التغيرات الوظيفية للقلب (قيد البحث) لناشئى كرة القدم.

فى حدود عينة البحث وما تم التوصل إليه من نتائج يوصى الباحث بإدراج طريقة التدريب الشامل المجرأ الشامل (GAG) وإضافة اللاعب الفلوتر فى المباريات المصغرة ضمن محتويات البرامج التدريبية للناشئى لما لها من تأثير فعال ومناسبتها للمرحلة العمرية لناشئى كرة القدم، تقنين

*مدرس دكتور بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة بنها

Email: Mahmoud.alsayed@fped.bu.edu.eg

Mob: 00201026647876

المباريات المصغرة فى البرامج التدريبية للناشئين فى ضوء قدراتهم عن طريق التحكم فى مساحة الملعب وعدد اللاعبين وشروط الأداء بما يتناسب مع مستوى الناشئ.
الكلمات المفتاحية: خطط اللعب - المباريات المصغرة - التغيرات الوظيفية للقلب.

Summary

The main purpose of the research is to design a training program using modify some of game play in small-sided games with adding **floater** player and using global – analytic – global(**GAG**) method , to identify its effect on some of Cardiac functional variants (under investigation) for soccer youth player.

The Researcher used the experimental method using the experimental design of one group using pre-post measurement, the sample of the research was selected from banha sporting club players under 15 years (u15). The Basic research sample (18) playesr and (4) players were in the exploratory study after excluding(3) goalkeepers and (2) non-regular players in training.

The Researcher used (**Polar Electro oy, Finland**) Devices on the pre - post measurements to measure the pulse rate and (**Gerathem Devices**) to measure blood pressure monitor for soccer youth player. training program implemented for three months and used four training units per week, which included (48) training units on the program.

In light of research procedures, sample and statistical analysis, It was found that a training program using modify some of game play in small-sided games with adding **floater** player and using global – analytic – global(**GAG**) method in small-sided games had a positive effect on some of Cardiac functional variants (under investigation) for soccer youth player.

Within the limits of the Research sample and the results reached, It is recommended to add floater player and using global – analytic – global(**GAG**) method in small-sided games Among the contents of the training programs for soccer youth player because of their effective impact and relevance to the age stage programs for soccer youth player, Legalizing in small-sided games in training program for soccer youth player in light of their abilities by controlling pitch sizes,number of players and performance conditions commensurate with the level of the youth.

Key Words: Game plans –small-sided games - Cardiac functional variants.

مقدمة البحث:

إن علم التدريب الرياضى هو العلم الذى ينصهر بداخله كل العلوم النظرية والتطبيقية وذلك لأن التدريب عملية معقدة ومتشابكة وليست سهلة، فهو يعتمد على المدرب واللاعب والبرنامج وكافة العلوم الأخرى باعتبارهم من أدواته لتحقيق الهدف ألا وهو الوصول باللاعب لأفضل مستوى ممكن

وذلك من خلال التخطيط الجيد لعملية التدريب ويتطلب هذا التخطيط الجيد إعداد برامج مقننة مبنية على أسس علمية تراعى مبادئ علم التدريب وشكل وطبيعة النشاط الممارس.

وتعد لعبة كرة القدم واحدة من الألعاب الجماعية الواسعة إنتشاراً لكونها تتميز بالحماس والإثارة والتشويق لدى ممارسيها ومحبيها في كل مكان في العالم، ولقد تطورت اللعبة بشكل كبير عما كانت عليه سابقاً وفرض هذا التطور على البراعم والناشئين واجبات بدنية ومهارية وخطوية كثيرة كما أن تقارب هذه المستويات البدنية والمهارية والخطوية للبراعم والناشئين قد أدى إلى صعوبة أداء بعض المهارات والواجبات أثناء المباراة مما دفع الباحثين والدارسين والمتخصصين والمهتمين بشئون اللعبة إلى الإهتمام بالبحوث والدراسات النظرية والتجريبية التي من شأنها تعمل على تطوير اللعبة وكذلك البحث عن أساليب متنوعة ومتغيرة في التدريب تساعد على تحسين مستوى الأداء والإرتقاء به للوصول إلى أعلى مستوى بدني وفني ممكن يسهم في تحقيق نتائج جيدة. (١:٨)

ويشير كلاً من إبراهيم شعلان ومحمد عفيفي (٢٠٠١م) أن التخطيط للتدريب في لعبة كرة القدم يلعب دوراً هاماً وأساسياً في تحقيق المستويات الرياضية العالية سواء في جانبها البدني أو المهاري أو الخططي ولقد أصبحت نظريات التدريب وطرقها الحديثة مدخلاً هاماً لإحراز أفضل النتائج الممكنة في ضوء قدرات اللاعب وإمكاناته ويتطلب رفع كفاءة لاعب كرة القدم أموراً كثيراً منها التخطيط السليم للتدريب الرياضي لجوانب الإعداد المهاري والبدني والخططي. (١: ٢٥٩)

ويشير محمد كشك (٢٠٠٨م) إلى أن الهدف من تدريب الناشئين هو إعداد وتهيئة الناشيء للوصول إلى المستويات الرياضية العالية المناسبة لخصائص المرحلة السنية ومميزاته الفردية وإمكانية التطور البيولوجي لديه ومقدرته على التلاؤم والتكيف لمتطلبات المستويات العالية وبناء قاعدة ثابتة لتلك المستويات فضلاً عن أن تدريب الناشئين يركز أولاً على بناء أساس قوى للقدرات البدنية والحركية بواسطة طرق وأساليب الإعداد العام أما مع المتقدمين فإن التدريب يقوم على إتقان الأداء الفني الخاص للنشاط الممارس. (٧: ٨٦)

حيث يذكر هالواني جي وآخرون Halouani J et all (٢٠١٧م) إلى أن خطط المنافسة في مراحل تدريب الناشئين والشباب تحتاج إلى أن تتناسب وتتكيف مع خصائص المشاركين وبالتالي فإنها تحتاج في كثير من الأحيان إلى تعديل قواعد اللعب للتناسب مع النمو البدني للناشئين والشباب حيث أن هذه التكيفات تسهل عليهم المشاركة من خلال زيادة خبراتهم في اللعب. (١٩: ١٦٣)

ويشير كلاً من جونز ودوريست Jones & Dorest (٢٠٠٧م) أن المباريات المصغرة عبارة عن مباريات تستخدم عدد قليل من الناشئين في مساحات محددة وتستطيع من خلالها تطوير القدرات التوافقية للناشئين وبالتالي رفع مستوى الأداء المهاري لهم حيث توضع شروط للأداء تجعل المباراة

أكثر دقة وتشويقاً وكذلك إشتراك كل الفريق في الأداء وكل لاعب داخل الفريق نفسه فهي عملية منظمة للاعب في إطار منظومة أكبر وهي الفريق مع إشتراك كل اللاعبين في الدفاع والهجوم.

(٥:٢١)

ويرى هاريسون **Harrison** (٢٠٠٧م) أن المباريات المصغرة تتنوع وتختلف باختلاف الهدف فمثلاً مباراة (٤×٤) يمكن أن تكون مباراة بدون حارس مرمى ويتم حساب عدد التمريرات ويمكن أيضاً تلعب على مرمين صغيرين ولا يوجد حارس مرمى ويمكن أن تلعب على أربع مرميات ويمكن أن تكون على حارس مرمى ويمكن أن تكون الوصول لخط المنافس هو الهدف ويمكن وضع زميلين مساعدين على خط المرمى ولا يوجد حارس فالمباراة الواحدة يمكن وضع صور عديدة بأهداف مختلفة بقوانين مختلفة للحصول على المتعة والإثارة (٢٠: ٣٥-٣٦)

ويذكر إرمانو رامبيني وآخرون **Ermanno Rampinini et all** (٢٠٠٧م) أن المباريات المصغرة تعتبر من أكثر التدريبات الشائعة التي يستخدمها المدربون للتدريب في كرة القدم حيث كان يتم إستخدامها في الأساس في تطوير القدرات الفنية والخطية أما حديثاً فإنه يتم إستخدامها لتطوير القدرات الهوائية للاعبين الهواة والمحترفين. (١٦: ٦٥٩)

ويشير أنتونيو ريبيلو وآخرون **Antonio Rebelo et all** (٢٠٠٧م) أنه أثناء أداء اللاعبين في المباريات المصغرة فإنه يمكن الحصول على بعض الإستجابات الفسيولوجية والفنية والحركية عن طريق إستخدام المباريات المصغرة (SSG) من خلال التغيير ببعض المتغيرات مثل مساحة الملعب وعدد اللاعبين وقواعد اللعب. (١٥: ٤١٠)

مشكلة البحث:

من خلال عمل الباحث في مجال تدريب كرة القدم لاحظ الباحث عدم مراعاة مدربين كرة القدم في تطبيق خطط المباريات المصغرة الفروق الفردية والعمر الزمنى والتدريبي والجوانب المهارية والبدنية بين الفئات السنية المختلفة مما يؤثر على تنفيذ تلك الخطط ، وكذلك عدم إعتداد المدربين في مرحلة البراعم والناشئين في إستخدام طريقة التدريب الشامل المجزأ الشامل (GAG) في تنفيذ خطط المباريات المصغرة على الرغم من توصيات الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) على موقعها في الشبكة العنكبوتية لتدريب البراعم والناشئين على أنها من أهم الطرق في تنفيذ خطط المباريات المصغرة للبراعم والناشئين نظراً لمناسبة خصائصهم السنية والجوانب التدريبية المختلفة لهم.

كما وجد الباحث خلال المسح المرجعي أن إستخدام المباريات المصغرة (SSG) لها أهمية كبيرة في تطوير بعض المتغيرات الفسيولوجية عن طريق التغيير ببعض المتغيرات مثل مساحة الملعب وعدد اللاعبين وقواعد اللعب كما أثبت بعض الدراسات أن طريقة اللاعب الإضافي الفلوتر (Floater) في خطط اللعب المختلفة في المباريات المصغرة (SSG) مهمة في تحسن بعض

المتغيرات الفسيولوجية للاعبين كرة القدم عن الطريقة التي لا تستخدم مما تستوجب توجيه النظر لتلك الطريقة.

لذا سوف يقوم الباحث بتصميم برنامج تدريبي باستخدام بعد التعديلات في خطط اللعب عن طريق إضافة لاعبين مساندين أو ما يطلق عليهم اللاعبين الفلوتر (**Floater**) وإضافة طريقة التدريب الشامل المجرأ الشامل (**GAG**) لتتناسب مع الخصائص البدنية والمهارية والخطئية والعقلية للناشئء المصرى لإختلاف خطط اللعب فى المباريات المصغرة وطرق التدريب عليها مع إمكانيات اللاعبين فى المراحل السنوية المختلفة وهذا مادفع الباحث للقيام بتلك الدراسة محاولة منه لمعرفة تأثير خطط اللعب (**Floater**) وطريقة التدريب المستخدمة (**GAG**) فى المباريات المصغرة (**SSG**) على بعض المتغيرات الوظيفية للقلب لناشئى كرة القدم.

هدف البحث:

يهدف البحث إلى تعديل بعض خطط اللعب فى المباريات المصغرة (**SSG**) عن طريق اللاعبين الفلوتر (**Floater**) وإستخدام طريقة التدريب الشامل المجرأ الشامل (**GAG**)، ومعرفة تأثيره على الجهاز القلبي الوعائى لناشئى كرة القدم من خلال:

- تحسين بعض المتغيرات الوظيفية للقلب (معدل نبض القلب فى الراحة - معدل نبض القلب بعد المجهود - النسبة المئوية لأقصى معدل للقلب **HRMAX** - معدل القلب المستهدف **HR RESERVE** - النسبة المئوية لمعدل القلب المستهدف **HR RESERVE** %) لناشئى كرة القدم.

- تحسين بعض متغيرات الجهاز الوعائى (معدل ضغط الدم الإنقباضى والإنبساطى فى الراحة وبعد المجهود) لناشئى كرة القدم.

فروض البحث:

- توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات القياسات القبلية والبعديّة فى بعض متغيرات القلب قيد البحث لصالح القياس البعدي لناشئى كرة القدم.

- توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات القياسات القبلية والبعديّة فى بعض متغيرات الجهاز الوعائى قيد البحث لصالح القياس البعدي لناشئى كرة القدم.

مصطلحات البحث:

- المباريات المصغرة (**SSG**):

هى مباريات تلعب بعدد قليل من اللاعبين مثل (٤ ضد ٤) أو (٥ ضد ٥) أو (٦ ضد ٦) أو (٧ ضد ٧) وتلعب بحارس مرمى أو بدون حارس وفى مساحة أصغر محددة ويتم وضع قوانين خاصة

بها ويمكن أن يكون مرمى أو أكثر أو بدون مرمى وهي تحسن أهداف عديدة بدنية أو مهارية أو خطية وتتميز بالاثارة والتشويق (٨ : ٦).

- النبض:

هو الموجة المنقولة عبر الشريان بعد كل إنقباضة لعضلة القلب ويقاس بعدد الضربات بالدقيقة. (٢٤ : ٧٠٠)

- ناشئى كرة القدم:

هم اللاعبين الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٣ حتى ٢٠ سنة ممن يمارسون لعبة كرة القدم وهم مسجلون بالاتحاد المصرى لكرة القدم وبالمناطق التابعة له وتقام لهم مسابقات رسمية ترعاها المناطق وأحيانا مسابقات يرعاها الإتحاد نفسه (٨ : ٧)

الدراسات المرجعية

- قام فيليب مانويل وآخرون **Filipe Manuel et all** (٢٠١٤م) (١٨) بدراسة بعنوان: " تأثير عدد اللاعبين وطريقة التسجيل على الإستجابات الفسيولوجية والبدنية فى المباريات المصغرة " وهدفت الدراسة إلى معرفة إستخدام طريقة مقارنة بتعديل خطة اللعب الفلوتر فى المباريات المصغرة (SSG) (٢ ضد ٢) و (٣ ضد ٣) و (٤ ضد ٤) على الإستجابات الفسيولوجية والبدنية فى المباريات المصغرة وأستخدم الباحثون المنهج التجريبي وقد كانت عينة البحث (١٠) لاعبين وكانت أهم النتائج تحسن معدل ضربات القلب والنسبة المئوية لمعدل النبض المستهدف (%HR RESERVE) وكانت طريقة (٣ ضد ٣) أفضل من الطريقتين السابقتين فى تحسن هذا المتغير.

- قام جولين كاستيلانو **Julen Castellano et all** (٢٠١٤م) (٢٢) بدراسة بعنوان: " تأثير عدد اللاعبين ومساحة الملعب على معدل القلب والجوانب البدنية فى المباريات المصغرة " وهدفت الدراسة إلى معرفة طريقة مقارنة بتعديل خطة اللعب الفلوتر فى المباريات المصغرة (SSG) (٣ ضد ٢) و (٣ ضد ٣) و (٤ ضد ٣) على معدل القلب والجوانب البدنية فى المباريات المصغرة وأستخدم الباحثون المنهج التجريبي وقد كانت عينة البحث (٢٤) لاعب وكانت أهم النتائج تحسن النسبة المئوية لأقصى معدل للنبض (%HRMAX) وكانت طريقة (٣ ضد ٢) أفضل من الطريقتين السابقتين فى تحسن هذا المتغير.

- قام إرمانو رامبينو وآخرون **Ermanno Rampinini et all** (٢٠٠٧م) (١٦) بدراسة بعنوان: " العوامل المؤثرة على الاستجابات الفسيولوجية للمباريات المصغرة " وهدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل الفسيولوجية الناتجة عن تأثير نوع وطريقة المباريات المصغرة وأبعاد الملعب

وتشجيع المدرب فى المباريات المصغرة وإستخدام الباحثون المنهج التجريبي وقد كانت عينة البحث (٢٠) لاعب وقد كانت أهم النتائج أن بعض المتغيرات الفسيولوجية كمعدل ضربات القلب ومستوى اللاكتيك فى الدم تتأثر بنوع وطريقة المباريات المصغرة وأبعاد الملعب وتشجيع المدرب. - قام أنتونيو ريبيلو وآخرون Antonio Rebelo et all (٢٠١١م) (١٥) بدراسة بعنوان: " الإستجابات الفسيولوجية والمهارية لطريقة إحراز الأهداف مقابل الإستحواذ على الكرة فى المباريات المصغرة " وهدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل الفسيولوجية والمهارية الناتجة عن تأثير طريقة إحراز الأهداف مقابل الإستحواذ على الكرة فى المباريات المصغرة وأستخدم الباحثون المنهج التجريبي وقد كانت عينة البحث (٢٠) لاعب مقسمين لمجموعتين تجريبتين أحدهما (١٠) فى طريقة إحراز الأهداف والأخرى (١٠) فى طريقة الإستحواذ على الكرة فى المباريات المصغرة وقد كانت أهم النتائج أن بعض المتغيرات الفسيولوجية كمعدل ضربات القلب أعلى فى طريقة الإستحواذ على الكرة عن طريقة إحراز الأهداف فى المباريات المصغرة.

إجراءات البحث:

منهج البحث:

إستخدم الباحث المنهج التجريبي بإستخدام التصميم التجريبي لمجموعة واحدة بإستخدام القياس القبلي والبعدى وذلك لمناسبة لطبيعة وأهداف هذا البحث.

مجتمع البحث:

تم إختيار مجتمع البحث من ناشئين كرة القدم المسجلين بمنطقة القليوبية فى الموسم الرياضى ٢٠١٨/٢٠١٩م.

عينة البحث:

قام الباحث بإختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من ناشئى كرة القدم بنادى بنها تحت (١٥سنه)، والبالغ عددهم (٢٧) ناشئ، يمثلون (١٨) لاعب عينة البحث الأساسية و(٤) لاعبين لإجراء الدراسات الإستطلاعية وتم إستبعاد (٥) لاعبين من بينهم (٣) حارسى مرمى و(٢) مستبعدين لعدم الإنتظام.

جدول (١)

تصنيف مجتمع وعينة البحث

العدد الإجمالي	عينة البحث	العينة الإستطلاعية	المستبعدين
(٢٧) لاعب	(١٨) لاعب	(٤) لاعبين	(٥) لاعبين

تجانس عينة البحث:

جدول (٢)

تجانس عينة البحث في متغيرات السن والطول والوزن

ن=٢٢

المتغيرات	وحدة القياس	المتوسط الحسابي	الإنحراف المعياري	الوسيط	معامل الالتواء
السن	سنة	١٤.٣٠	٠.٦٠	١٤.٠٠	١.٥٠
الطول	سم	١٦٥.٤٤	٢.٢٠	١٦٥.٠٠	٠.٦٠
الوزن	كجم	٦١.٧٢	٣.٦٥	٦٢.٠٠	٠.٢٣-

يتضح من جدول (٢) أن معاملات الالتواء لعينة البحث قد تراوحت بين (-٠.٢٣ : ١.٥٠)

أى إنحصرت ما بين (+٣، -٣) مما يدل على إعتدالية عينة البحث .

جدول (٣)

تجانس عينة البحث في المتغيرات الوظيفية للقلب

ن=٢٢

المتغيرات	وحدة القياس	المتوسط الحسابي	الإنحراف المعياري	الوسيط	معامل الالتواء	الجهاز القلبي الوعائي
معدل النبض أثناء الراحة	ن/ق	٧٤.٦٦	٠.٤٨	٧٥.٠٠	٢.١٢-	القلب
معدل النبض بعد المجهود	ن/ق	١٦٤.٦٦	٠.٤٨	١٦٥.٠٠	٢.١٢-	
النسبة المئوية لأقصى معدل للنبض (%HRMAX)	ن/ق	٨٥.٠١	٠.٩١	٨٤.٩٦	٠.١٦	
معدل النبض المستهدف (HR RESERVE)	ن/ق	١٢٨.٣٣	٠.٤٨	١٢٨.٠٠	٢.٠٦	
النسبة المئوية لمعدل النبض المستهدف (%HR RESERVE)	ن/ق	٧٦.٠٣	١.٣٧	٧٦.١٤	٠.٢٤-	
ضعف الدم الإنقباضى فى الراحة	مم/زئبق	١٢٣.٤٠	٢.٠٦	١٢٥.٠٠	٢.٣٣-	الجهاز الوعائي
ضغط الدم الإنقباضى بعد المجهود	مم/زئبق	١٤٣.٥٠	١.٤٨	١٤٤.٠٠	١.٠١-	
ضعف الدم الإنبساطى فى الراحة	مم/زئبق	٨٠.٤٥	٠.٨٥	٨٠.٠٠	١.٥٨	
ضغط الدم الإنبساطى بعد المجهود	مم/زئبق	٩٢.٠٤	٢.٥١	٩٠.٠٠	٢.٤٣	

يتضح من جدول (٣) أن معاملات الإلتواء لعينة البحث قد تراوحت بين (-٢.٣٣:٢.٤٣) أى إنحصرت ما بين (+٣، -٣) مما يدل على إعتدالية عينة البحث .
وسائل وأدوات جمع البيانات:

إستخدم الباحث وسائل متعددة ومتنوعة لجمع البيانات بما يتناسب مع طبيعة البحث والبيانات المراد الحصول عليها من خلال:

الإطلاع على المراجع العلمية المتخصصة والدراسات المرجعية السابقة والمرتبطة:

حيث إطلع الباحث على المراجع التى تناولت أدوات وسائل جمع البيانات التى إستخدمت فى قياس متغيرات البحث والتعرف على كيفية إعداد إستمارات تسجيل البيانات وذلك لجمع البيانات لإجراء المعاملات الإحصائية والحصول على النتائج لعرضها.

تصنيف أدوات ووسائل جمع البيانات:

قام الباحث بتصنيف أدوات ووسائل جمع البيانات وفقا لآليات العمل داخل البحث إلى ما يلى:

إستمارة تسجيل وتفريغ البيانات:

قام الباحث بإعداد مجموعة من بطاقات التسجيل الخاصة بأفراد عينة البحث وذلك لتسجيل البيانات وهى:

١- إستمارة تسجيل بيانات عينة البحث (العمر - الطول - الوزن). مرفق (١)

٢- إستمارة تسجيل قياسات عينة البحث فى التغيرات الوظيفية للقلب. مرفق (٢)

الأدوات والأجهزة المستخدمة فى البحث

الأدوات المستخدمة فى البحث:

- كرات قدم.
- أقماع كبيرة.
- مرمى صغير.
- مرمى متحرك.
- أعلام.
- أطباق تدريب.
- شريط لاصق.
- سلم تدريب.
- عصيان.
- قمصان تدريب.
- أقماع صغيرة.
- أطواق.

الأجهزة المستخدمة فى البحث:

- ريستاميتير لقياس الطول والوزن. مرفق (٣)
- جهاز معدل النبض بإستخدام ساعة بولار (Polar Electro Oy). مرفق (٤)
- جهاز قياس ضغط الدم بإستخدام جهاز (Gerathem Devices). مرفق (٥)

المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث:

المسح المرجعي:

قام الباحث بعمل مسح مرجعي للدراسات التي إستخدمت المباريات المصغرة (SSG) وتأثيرها على المتغيرات الفسيولوجية كمرجع (١٢)، (١٤)، (١٥)، (١٦)، (١٧)، (١٨)، (١٩)، (٢٠)، (٢١)، (٢٢)، (٢٣) وتم الإتفاق على أن متغيرات الجهاز القلبي الوعائي (القلب - ضغط الدم).

قياس متغيرات البحث:


- قياس متغيرات القلب:

هدف القياس:

- ١- قياس النبض أثناء الراحة.
- ٢- قياس النبض بعد المجهود.
- ٣- النسبة المئوية لأقصى معدل للنبض (%HRMAX).
- ٤- معدل النبض المستهدف (HR RESERVE).
- ٥- النسبة المئوية لمعدل النبض المستهدف (%HR RESERVE).

أدوات القياس:

قياس متغيرات القلب بإستخدام ساعة بولار (Polar Electro Oy).



شكل (١) يوضح طريقة القياس بإستخدام الساعة polar

طريقة قياس معدل النبض أثناء الراحة:

لتقييم معدل ضربات القلب أثناء الراحة تم إستخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب خلال وضع الوقوف عن طريق ساعة بولار (Polar Electro Oy). تم حساب متوسط أدنى قيم لمعدل ضربات القلب لثلاث قياسات.

طريقة قياس معدل النبض بعد المجهود:

تعليمات الإختبار:

هذه الطريقة تعتمد على قياس وزن جسم الفرد لتحديد الأحمال التي سوف يتم تنفيذها على التريدي ميل، فإذا كان وزن جسم المختبر (٨٠ كجم) فأنا نبدأ بحمل مقداره (٨٠ وات) أي (١ وات) لكل كجم من وزن الجسم (١ وات / كجم) ولمدة (٢ ق) وكل (٢ ق) يتم زيادة الحمل أيضاً (١ وات / كجم) ليصبح الحمل في الدقيقة (٣، ٤ = ١٦٠ وات) وفي الدقيقة (٥، ٦ = ٢٤٠ وات)، وهكذا يتم التدرج في زيادة الحمل حتى يصل الفرد إلى أقصى حمل يمكن أداءه.

طريقة القياس:

يبدأ المختص بجعل اللاعب يرتدي حزام قياس نبضات القلب ولكن يجب قبل إرتداء الحزام ترطيب الجزء المحدد من الجزء الخلفي للحزام وذلك بالجيل الطبي أو بالمياه وذلك يعطى أعلى توصيلية للجلد.

لتقييم معدل ضربات القلب بعد المجهود يقوم اللاعب بالصعود على التريدي ميل ويبدأ في أداء الحمل الخاص باللاعب وبعد الأداء (٢ق) يتم تحديد نبض القلب بعد المجهود ثم حساب متوسط أدنى قيم لمعدل ضربات القلب لثلاث قياسات.

% من أقصى معدل لضربات القلب (HRmax):

بعد حساب معدل ضربات القلب نستخدم المعادلة التالية لحساب أقصى معدل لضربات القلب (HRmax) = ٢٢٠ - العمر والذي يصبح ٢٢٠ - ١٥ = ٢٠٥ ن/ق.
ثم نقوم من المعادلة التالية حساب % من أقصى معدل لضربات القلب (HRmax) = معدل ضربات القلب للاعبين X ١٠٠ / ٢٠٥.

معدل النبض المستهدف (HR RESERVE):

يتم حساب معدل النبض المستهدف (HR RESERVE) عن طريق المعادلة الآتية:

معدل النبض المستهدف (HR RESERVE) = أقصى معدل للنبض (HRmax) - معدل النبض أثناء الراحة (HR REST).

النسبة المئوية لمعدل النبض المستهدف (% HR RESERVE):

يتم حساب معدل النبض المستهدف (%HR RESERVE) عن طريق المعادلة الآتية:

$$= \frac{\text{متوسط ضربات القلب أثناء أداء الجهد البدني} - \text{معدل النبض في الراحة}}{\text{أقصى معدل لضربات القلب أثناء أداء الجهد البدني} - \text{معدل النبض في الراحة}}$$

١- قياس متغيرات الجهاز الوعائي.

هدف القياس

- ١- قياس ضغط الدم الإنقباضى أثناء الراحة وبعد المجهود.
- ٢- قياس ضغط الدم الإنبساطى أثناء الراحة وبعد المجهود.

أدوات القياس

جهاز قياس ضغط الدم (Gerathem Devices)

طريقة قياس ضغط الدم أثناء الراحة

لتقييم ضغط الدم أثناء الراحة تم إستخدام جهاز قياس ضغط الدم (Gerathem Devices) خلال وضع الجلوس ثم يقوم الجهاز بحساب ضغط الدم الإنقباضى والإنبساطى.

طريقة قياس ضغط الدم بعد المجهود

لتقييم ضغط الدم بعد المجهود يقوم اللاعب بالصعود على التريدميل ويبدأ فى أداء الحمل الخاص باللاعب وبعد الأداء (٢ق) يتم تحديد ضغط الدم بعد المجهود ثم حساب متوسط أدنى قيم لمعدل لضغط الدم الإنقباضى والإنبساطى لثلاث قياسات.



شكل (٢)

يوضح جهاز (Gerathem Devices) لقياس ضغط الدم

الدراسات الإستطلاعية:

نظراً لطبيعة هذه الدراسة قام الباحث بإجراء أكثر من دراسة إستطلاعية وذلك لإكتشاف مايمكن من سلبيات يمكن علاجها قبل بدء تنفيذ الدراسة الأساسية وتقنين البرنامج التدريبي.

الدراسة الإستطلاعية الأولى:

قام الباحث بإجراء الدراسة الإستطلاعية الأولى يوم السبت ٢٠١٨/٩/١م على عينة قوامها (٤) لاعبين من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث الأساسية فى معمل الكفاءة البدنية بكلية التربية الرياضية جامعة بنها.

هدف الدراسة الإستطلاعية الأولى:

- ١- لإختبار أجهزة القياسات الفسيولوجية قيد البحث والتأكد من سلامته وتشغيله.
- ٢- تحديد الزمن المستغرق اللازم لإجراء الإختبار لكل لاعب.
- ٣- تدريب المساعدين على إجراءات القياس لمتغيرات البحث باستخدام الأجهزة.
- ٤- إكتشاف نواحي القصور فى القياسات لتلافيها.

نتائج الدراسة الإستطلاعية الأولى:

- ١- سلامة وكفاءة أجهزة القياسات الفسيولوجية قيد البحث والتأكد من سلامته وتشغيله.
- ٢- تحديد الزمن المستغرق اللازم لإجراء الإختبار لكل لاعب.
- ٣- معرفة المساعدين واللاعبين إجراءات القياس.
- ٤- تم تحديد جوانب القصور التى يمكن تلافيها فى القياسات القبلية والبعديّة للاعبين.

الدراسة الإستطلاعية الثانية:

قام الباحث بإجراء الدراسة الإستطلاعية الثانية يوم الثلاثاء ٢٠١٨/٩/٤م على عينة قوامها (٤) لاعبين(عينة الدراسة الإستطلاعية الأولى) من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث الأساسية فى نادى بنها الرياضى.

هدف الدراسة الإستطلاعية الثانية:

- ١- تحديد زمن الوحدات التدريبية المستخدمة فى البرنامج التدريبى.
- ٢- التعرف على مدى ملائمة البرنامج التدريبى لأفراد عينة البحث.
- ٣- تقنين الأحمال التدريبية للبرنامج التدريبى.
- ٤- تحديد الصعوبات التى يمكن أن تواجه تطبيق البحث.

نتائج الدراسة الإستطلاعية الثانية:

- ١- تقنين الأحمال التدريبية للتمرينات المستخدمة.
- ٢- توزيع البرنامج التدريبى على مراحل مختلفة تبدأ بالسهولة وتتاسب مع هدف كل مرحلة.
- ٣- ملائمة الوحدة التدريبية لأفراد عينة البحث.

٤- تلاشى الأخطاء التي يمكن أن تواجه تطبيق البرنامج.

القياسات القبلية:

تم إجراء القياسات القبلية على عينة البحث في متغيرات (الطول - الوزن) والمتغيرات الفسيولوجية قيد البحث على عينة البحث يومي الأربعاء والخميس الموافق ٥/٦/٢٠١٨م في معمل الكفاءة البدنية بكلية التربية الرياضية جامعة بنها.

البرنامج التدريبي المقترح:

لتخطيط البرنامج التدريبي كان لابد من تحديد أهداف البرنامج والأسس الواجب إتباعها عند وضع البرنامج وخطوات بناء البرنامج:

الإطار المرجعي للبحث:

قام الباحث بعمل مسح شامل للدراسات العربية والأجنبية التي إستخدمت المباريات المصغرة (SSG) بإضافة اللاعب الفلوتر وبدون إستخدامه لتحديد أنسب التمرينات والفترة الزمنية لتطبيق البرنامج التدريب كدراسة إلبرتو رابانو وآخرون **Alberto Rabano et all** (٢٠١٩م) (١٢)، دراسة محمد صبحي (٢٠١٦م) (٦)، دراسة ليورينا تورييس وآخرون **Lorena Torres et all** (٢٠١٥م) (٢٣)، دراسة فيليب مانويل وآخرون **Filipe Manuel et all** (٢٠١٤م) (١٨)، دراسة يوسف كوكلو وآخرون **Yusuf Koklu et all** (٢٠١٣م) (٢٥)، دراسة محمد مصيلحي (٢٠١٢م) (٨)، دراسة جنيدى مصطفى (٢٠١١م) (٤)، دراسة أنتونيو ريبيلو وآخرون **Antonio Rebelo et all** (٢٠١١م) (١٥)، و دراسة فيرجوس كيندى **Fergus Kenedy** (٢٠٠٧م) (١٧) ودراسة إرمانو رامبيني وآخرون **Ermanno Rampinini et all** (٢٠٠٧م) (١٦) وقد إستخلص الباحث التمرينات التي سوف يستخدمها وكيفية تصميم البرنامج التدريبي بإستخدام تدريبات المباريات المصغرة (SSG).

إستطلاع رأى الخبراء:

وقد تم عرض تخطيط البرنامج التدريبي على السادة الخبراء مرفق (٦) لتحديد الفترة الزمنية وتخطيط الأحمال التدريبية للبرنامج المقترح وزمن تطبيق التمرينات والزمن الإجمالى للوحدة فى إستمارة إستطلاع رأى. مرفق (٧)

وبعد تجميع الآراء للسادة الخبراء وتحليل إستجاباتهم للإستمارة المقترحة لتحديد البرنامج التدريبي قام الباحث بتحديد التوزيع الزمنى وتخطيط الأحمال التدريبية وتدريبات البرنامج التدريبي بإستخدام تدريبات المباريات المصغرة (SSG) فى صورته النهائية. مرفق (٨)

البرنامج التدريبي:

من خلال المسح المرجعي للمراجع العلمية والبحوث السابقة إستطاع الباحث تحديد متغيرات البرنامج من حيث (مدة البرنامج وعدد الأسابيع داخل البرنامج وعدد مرات التدريب الأسبوعية وكذلك فترات التدريب اليومية وزمن وحدات التدريب ودرجات الحمل والأحمال المستخدمة) ووضع البرنامج في صورته النهائية. مرفق (٩)

هدف البرنامج المقترح:

يهدف البرنامج المقترح إلى التعرف على تأثير تدريبات المباريات المصغرة بإستخدام طريقة التدريب الشامل المجزأ الشامل (GAG) وبطريقة إضافة اللاعبين الفلوتر (Floater Player) على بعض التغيرات الوظيفية للقلب لناشئى كرة القدم.

أسس وضع البرنامج التدريبي:

- مراعاة الهدف من البرنامج
- ملائمة محتوى البرنامج لمستوى وقدرات عينة البحث.
- مراعاة الفروق الفردية للأفراد عينة البحث.
- توفير الإمكانيات والأدوات المستخدمة فى البرنامج.
- مرونة البرنامج وقبوله للتطبيق العملى.
- تدرج التمرينات من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب.
- مراعاة التشكيل المناسب لحمل التدريب من حيث الشدة والحجم وفترات الراحة.
- التدرج فى زيادة الحمل والتقدم المناسب والشكل التمرينى والتوجيه للأحمال التدريبية.
- الإهتمام بقواعد الإحماء والتهدئة.
- التكيف.

البيانات الأساسية للبرنامج (متغيرات البرنامج)

- ١- البرنامج لمدة (١٢ أسبوع).
- ٢- المرحلة السنوية تحت ١٥ سنة.
- ٣- توقيت البرنامج (خلال فترة الإعداد).
- ٤- مكان تطبيق البرنامج (نادى بنها الرياضى).
- ٥- عدد وحدات التدريب الأسبوعية (٤ وحدات) (السبت - الأثنين - الخميس - الجمعة).
- ٦- عدد مرات التدريب اليومية (مرة واحدة فقط).
- ٧- عدد وحدات البرنامج (٤٨ وحدة).
- ٨- زمن البرنامج ككل (٤٨٠٠ دقيقة).
- ٩- الأحمال المستخدمة داخل تدريبات البرنامج (أقصى -عالي - متوسط).

- ١٠- أجزاء الوحدة التدريبية الثلاثة (إحماء - جزء رئيسي - ختام).
- الإجراءات والخطوات العملية لوضع البرنامج التدريبي المقترح:**
- ١- يقسم الجزء الرئيسي إلى أقسامه (بدنى- مهارى - خططي- مباريات مصغرة).
- ٢- يتم توزيع النسب المئوية للجزء الرئيسي بمكوناته (البدنى - المهارى - الخططي- مباريات مصغرة) لفترة ككل.
- ٣- يتم توزيع الأزمنة الخاصة بالجزء الرئيسي بمكوناته (البدنى-المهارى - الخططي- مباريات مصغرة) لفترة ككل.
- ٤- يقسم الجزء البدنى إلى أقسامه على الصفات البدنية.
- يتم توزيع النسب المئوية الخاصة بمكونات / أقسام الجزء البدنى (القوة - التحمل - السرعة - تحمل قوة - تحمل سرعة - قوة مميزة بالسرعة - الرشاقة - التوافق- المرونة) لفترة ككل.
- ٥- يتم توزيع الأزمنة الخاصة بمكونات / أقسام الجزء البدنى (القوة - التحمل - السرعة - تحمل قوة - تحمل سرعة - قوة مميزة بالسرعة - الرشاقة - التوافق- المرونة) لفترة ككل.
- ٦- يقسم الجزء المهارى إلى أقسامه على المهارات الأساسية.
- ٧- يتم توزيع النسب المئوية الخاصة بمكونات / أقسام الجزء المهارى (الركل - الجرى بالكرة - السيطرة - ضرب الكرة بالرأس - المراوغة - مهارات مركبة - المهاجمة) لفترة ككل.
- ٨- يتم توزيع الأزمنة الخاصة بمكونات / أقسام الجزء المهارى (الركل - الجرى بالكرة - السيطرة - ضرب الكرة بالرأس - المراوغة - مهارات مركبة- المهاجمة) لفترة ككل.
- ٩- يقسم الجزء الخططي إلى أقسامه على الخطط الدفاعية والهجومية.
- ١٠- يتم توزيع النسب المئوية الخاصة بمكونات / أقسام الجزء الخططي (هجومى جماعى- وسائل تنفيذ الخطط الهجومية الفردية - دفاعى جماعى- دفاعى فردى) على الأسابيع التدريبية لفترة ككل.
- ١١- يتم توزيع الأزمنة الخاصة بمكونات / أقسام الجزء الخططي (هجومى جماعى- وسائل تنفيذ الخطط الهجومية الفردية - دفاعى جماعى- دفاعى فردى) لفترة ككل.
- ١٢- يتم توزيع الأزمنة ودرجة الحمل بأجزاء الوحدة التدريبية مفصلة على الأسابيع التدريبية لفترة ككل بالدقيقة.
- ١٣- يتم وضع نموذج تخطيطى موضح فيه الأزمنة لأسابيع البرنامج التدريبي.
- ١٤- يتم وضع نموذج تخطيطى لكل أسبوع على حده من أسابيع البرنامج التدريبي وموضح به الأزمنة والأحمال التدريبية.

الأسس والقواعد العامة للبرنامج:

- تحديد هدف البرنامج وأهداف كل مرحلة من مراحل الإعداد.
- الإهتمام بقواعد الإحماء والتهدئة
- مراعاة فترات الراحة البينية بين التمرينات.
- مراعاة مبدأ التدرج فى التمرينات من السهل للصعب ومن البسيط للمركب.
- التنوع فى إستخدام التمرينات فى جميع أجزاء الوحدة التدريبية.
- ربط تدريبات المباريات المصغرة بطريقة التدريب الشامل المجرأ الشامل.
- مراعاة عوام الأمن والسلامة أثناء التدريب.

مدة البرنامج التدريبي:

مدة البرنامج التدريبي (١٢) أسبوع بواقع (٤) وحدات تدريبية فى الأسبوع الواحد بواقع إجمالى (٤٨) وحدة تدريبية فى إجمالى البرنامج.
الطريقة الشاملة المجرأة الشاملة (GAG)


جدول (٤)

نموذج لتدريبات المباريات المصغرة بطريقة التدريب الشامل المجرأ الشامل (GAG)

التهدئة	الطريقة الشاملة (G)	الطريقة المجرأة (A)	الطريقة الشاملة (G)	الإحماء
تدريبات	٥ ضد ٥	١ ضد ١	٣ ضد ٣	مرتبط بهدف الوحدة
إستشفاء	٦ ضد ٦	٢ ضد ٢	٤ ضد ٤	التدريبية
وإطالات				
مراجعة للوحدة	حرية فى إتخاذ القرار	إتخاذ القرار	٤ أهداف مرمى بدون أهداف مرمى	إحماء بالكرة
تقديم التغذية الراجعة	المدرّب يلاحظ ويعزز	المدرّب يكتشف الأخطاء ويصححها	المدرّب يلاحظ ويساعد فى تصحيح الأخطاء	مباريات مصغرة


طريقة إضافة اللاعبين الفلوتر (Floater Player):

(١) تم استخدام لاعبين إضافيين (فلوتر) خلال طريقة المباريات المصغرة (٣ ضد ٣) في الطريقة الشاملة (المباراة المصغرة الأولى).




شكل رقم (٣) (المباراة المصغرة الأولى)

(٢) تم استخدام لاعبين إضافيين (فلوتر) خلال طريقة المباريات المصغرة (٢ ضد ٢) في الطريقة المجزأة (المباراة المصغرة الثانية).



شكل رقم (٤) يوضح الطريقة (المباراة المصغرة الثانية)

(٣) تم استخدام لاعبين إضافيين (فلوتر) خلال طريقة المباريات المصغرة (٥ ضد ٥) في الطريقة الشاملة (المباراة المصغرة الثالثة)



شكل رقم (٥) (المباراة المصغرة الثالثة)

جدول (٥)

التوزيع الزمني غير متضمن لزمان الإحماء والختام بالنسبة المئوية والدقائق لجوانب البرنامج التدريبي

م	جوانب الإعداد	الزمن (ق)	النسبة المئوية%
١	البدني	٩٦٠	٢٠
٢	المهارى	١٤٤٠	٣٠
٣	الخططى	٩٦٠	٢٠
٤	المباريات المصغرة (SSG)	١٤٤٠	٣٠
	المجموع	٤٨٠٠	١٠٠

يتضح من جدول (٥) التوزيع الزمني غير متضمن لزمان الإحماء والختام بالنسبة المئوية والدقائق لجوانب البرنامج التدريبي وقد كانت أعلى زمن للإعداد المهارى و المباريات المصغرة (SSG) بزمن (٤٤٠ اق) ونسبة (٣٠%).

جدول (٦)

التوزيع الزمني المقترح بالنسبة المئوية والدقائق للبرنامج التدريبي

الأسبوع	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
درجة الحمل												
حمل أقصى												
حمل عالي												
حمل متوسط												
مجموع الأزمنة	٢٨٠	٣٣٥	٣٨٠	٣٤٥	٣٩٥	٤٤٠	٤٠٠	٤٢٥	٤٣٥	٤٢٠	٤٧٠	٤٧٥
مكونات الإعداد												
البدني	٤٢.٨	٤٠	٣٦.٨	٣٤.٧	٢٥.٣	٢٢.٧	٢٠	١٤.١	٩.١	٩.٥	٦.٣	-
ق	١٢٠	١٣٠	١٤٠	١٢٠	١٠٠	١٠٠	٨٠	٦٠	٤٠	٤٠	٣٠	-
المهارى	٣٥.٧	٣٣.٨	٣٤.٢	٣٤.٧	٣٥.٤	٣٦.٣	٢٧.٥	٣٠.٦	٣٢.٢	٢٣.٨	٢١.٢	٢١.١
ق	١٠٠	١١٠	١٣٠	١٢٠	١٤٠	١٦٠	١١٠	١٣٠	١٤٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
الخططى	-	٦.١	٥.٢	٨.٦	١٢.٦	١٣.٦	٢٢.٥	٢٣.٥	٢٧.٦	٣٠.٩	٣٤.١	٣٧.٨
ق	-	٢٠	٢٠	٣٠	٥٠	٦٠	٩٠	١٠٠	١٢٠	١٣٠	١٦٠	١٨٠
المباريات	٢١.٤	٢٣.١	٢٣.٦	٢١.٧	٢٦.٥	٢٧.٢	٣٠	٣١.٨	٣١.١	٣٥.٧	٣٨.٢	٤١.١
ق	٦٠	٧٥	٩٠	٧٥	١٠٥	١٢٠	١٢٠	١٣٥	١٣٥	١٥٠	١٨٠	١٩٥
الإجمالي	٢٨٠	٣٣٥	٣٨٠	٣٤٥	٣٩٥	٤٤٠	٤٠٠	٤٢٥	٤٣٥	٤٢٠	٤٧٠	٤٧٥

يتضح من جدول (٦) التوزيع الزمني للبرنامج التدريبي المقترح بالنسبة المئوية والدقائق للبرنامج التدريبي وكانت مجموع الأزمنة (٤٨٠٠) دقيقة وتراوح الأزمنة بين (٢٨٠ : ٤٧٥) دقيقة.

جدول (٧)

التوزيع الزمني غير متضمن لزمان الإحماء والختام بالنسبة المئوية والدقائق لدرجة الحمل والزمن بالأسبوع للبرنامج التدريبي المقترح

م	رقم الأسبوع	درجة الحمل	الزمن (ق)
١	الأسبوع الأول	متوسط	٢٨٠
٢	الأسبوع الثاني	عالي	٣٣٥
٣	الأسبوع الثالث	أقصى	٣٨٠
٤	الأسبوع الرابع	متوسط	٣٤٥
٥	الأسبوع الخامس	عالي	٣٩٥
٦	الأسبوع السادس	أقصى	٤٤٠
٧	الأسبوع السابع	متوسط	٤٠٠
٨	الأسبوع الثامن	عالي	٤٢٥
٩	الأسبوع التاسع	أقصى	٤٣٥
١٠	الأسبوع العاشر	متوسط	٤٢٠
١١	الأسبوع الحادي عشر	عالي	٤٧٠
١٢	الأسبوع الثاني عشر	أقصى	٤٧٥
	المجموع		٤٨٠٠

يوضح الجدول (٧) التوزيع الزمني للوحدات التدريبية ودرجة الحمل خلال أسابيع البرنامج التدريبي وكانت الزيادة في الزمن تصاعدياً من (٢٨٠ق) في الأسبوع الأول حتى وصلت (٤٧٥ق) في الأسبوع الأخير بمجموع (٤٨٠٠) دقيقة.

جدول (٨)

توزيع مكونات الإعداد البدني بالنسبة المئوية والدقائق

م	المكونات البدنية	الزمن بالدقائق (ق)	النسبة المئوية %
١	تحمل دورى تنفسى	١٩٢	٢٠
٢	قوة	٩٦	١٠
٣	السرعة	٩٦	١٠
٤	الرشاقة	٩٦	١٠
٥	التوافق	٩٦	١٠
٦	المرونة	٤٨	٥
٧	تحمل قوة	٩٦	١٠
٨	تحمل سرعة	٩٦	١٠
٩	قوة مميزة بالسرعة	١٤٤	١٥
	المجموع	٩٦٠	١٠٠

يوضح جدول (٨) توزيع مكونات الإعداد البدني بالنسبة المئوية والدقائق وكان زمن التحمل الدورى التنفسى أعلى نسبة بمقدار (٢٠%) بزمن قدره (١٩٢) دقيقة.

جدول (٩)

توزيع مكونات الإعداد المهارى بالنسبة المئوية والدقائق

م	المكونات البدنية	الزمن بالدقائق (ق)	النسبة المئوية %
١	الركل بأنواعه	٢٨٨	٢٠
٢	الجرى بالكرة	٢١٦	١٥
٣	السيطرة على الكرة	٢١٦	١٥
٤	ضرب الكرة بالرأس	١٤٤	١٠
٥	المراوغة	٧٧	٥
٦	مهارات مركبة	٤٣٢	٣٠
٧	المهاجمة	٧٧	٥
	المجموع	١٤٤٠	١٠٠

يوضح جدول (٩) توزيع مكونات الإعداد المهارى بالنسبة المئوية والدقائق وكان زمن المهارات المركبة أكبر نسبة بمقدار (٣٠%) بزمن قدره (٤٣٢) دقيقة.

جدول (١٠)

توزيع مكونات الإعداد الخطى بالنسبة المئوية والدقائق

م	المكونات البدنية	الزمن بالدقائق (ق)	النسبة المئوية %
١	الهجوم الجماعى	١٩٢	٢٠
٢	وسائل تنفيذ الهجوم الفردى	٧٧	٧.٥
٣	الدفاع الجماعى	١٩٢	٢٠
٤	وسائل تنفيذ الدفاع الفردى	٧٧	٧.٥
٥	خطط اللعب	٢٨٨	٣٠
٦	الكرات الثابتة	١٤٤	١٥
	المجموع	٩٦٠	١٠٠

يوضح جدول (١٠) توزيع مكونات الإعداد الخطى بالنسبة المئوية والدقائق وكان زمن خطط اللعب أعلى نسبة بمقدار (٣٠%) بزمن قدره (٢٨٨) دقيقة.

جدول (١١)

توزيع مكونات المباريات المصغرة بالنسبة المئوية والدقائق

م	المكونات البدنية	الزمن بالدقائق (ق)	النسبة المئوية %
١	المباراة المصغرة الأولى (الشامل)	٤٧٠	٣٢.٧
٢	المباراة المصغرة الثانية (المجزأ)	٤٠٠	٢٧.٧
٣	المباراة المصغرة الثالثة (الشامل)	٥٧٠	٣٩.٦
	المجموع	١٤٤٠	١٠٠

يوضح جدول (١١) توزيع مكونات المباريات المصغرة بإستخدام طريقة التدريب الشامل المجزأ الشامل (GAG) بالنسبة المئوية والدقائق وكان زمن المباراة المصغرة الثالثة (الشامل) أعلى نسبة بمقدار (٣٩.٦%) بزمن قدره (٥٧٠) دقيقة.

جدول (١٢)

التوزيع الزمني للوحدات التدريبية خلال أسابيع البرنامج التدريبي المقترح

م	اليوم الأسبوع	الأحد	الثلاثاء	الخميس	الجمعة	إجمالي الزمن (ق)
١	الأسبوع الأول	٥٠	٦٠	١٠٠	٧٠	٢٨٠
٢	الأسبوع الثاني	٥٥	٩٠	١٢٠	٧٠	٣٣٥
٣	الأسبوع الثالث	٧٠	١٠٥	١١٠	٩٥	٣٨٠
٤	الأسبوع الرابع	٦٠	١٠٠	١٢٠	٦٥	٣٤٥
٥	الأسبوع الخامس	٧٠	١١٥	١١٥	٩٥	٣٩٥
٦	الأسبوع السادس	٩٠	١٢٠	١٢٠	١١٠	٤٤٠
٧	الأسبوع السابع	٧٠	١٠٠	١٣٠	١٠٠	٤٠٠
٨	الأسبوع الثامن	٩٥	١١٠	١٣٠	٩٠	٤٢٥
٩	الأسبوع التاسع	٧٥	١٢٥	١٤٥	٩٠	٤٣٥
١٠	الأسبوع العاشر	٨٠	١٠٥	١٣٥	١٠٠	٤٢٠
١١	الأسبوع الحادى عشر	٨٥	١٣٠	١٥٠	١٠٥	٤٧٠
١٢	الأسبوع الثانى عشر	١٢٠	١١٠	١٤٠	١٠٥	٤٧٥
	المجموع					٤٨٠٠

يوضح الجدول (١٢) التوزيع الزمني للوحدات التدريبية خلال أسابيع البرنامج التدريبي المقترح بواقع (٥٠: ٦٠) دقيقة فى الأسبوع الأول حتى وصلت إلى (١٠٥: ١٤٠) دقيقة فى الأسبوع الأخير.

جدول (١٣)

المحتوى البدنى بالدقائق داخل الوحدات

م	اليوم الأسبوع	السبت	الأثنين	الخميس	الجمعة	إجمالي الزمن (ق)
١	الأسبوع الأول	٣٠	٣٠	٤٠	٢٠	١٢٠
٢	الأسبوع الثانى	٣٠	٤٠	٣٥	٢٥	١٣٠
٣	الأسبوع الثالث	٤٠	٣٠	٤٠	٣٠	١٤٠
٤	الأسبوع الرابع	٤٠	٣٠	٣٠	٢٠	١٢٠
٥	الأسبوع الخامس	٣٠	٣٠	٢٠	٢٠	١٠٠
٦	الأسبوع السادس	٣٠	٢٠	٢٠	٣٠	١٠٠
٧	الأسبوع السابع	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٨٠
٨	الأسبوع الثامن	١٥	١٥	٢٠	١٠	٦٠
٩	الأسبوع التاسع	٢٠	-	٢٠	-	٤٠
١٠	الأسبوع العاشر	-	-	٢٠	٢٠	٤٠
١١	الأسبوع الحادى عشر	١٠	-	٢٠	-	٣٠
١٢	الأسبوع الثانى عشر	-	-	-	-	-
	المجموع					٩٦٠

يوضح الجدول (١٣) المحتوى البدنى بالدقائق داخل الوحدات وإجمالي الزمن بدأ تصاعدياً من (١٢٠ق) فى الأسبوع الأول حتى وصل إلى أعلى قمة له فى الأسبوع الثالث بقيمة (٤٠ق) ثم تنازلياً حتى وصل إلى (٣٠ق) فى الأسبوع قبل الأخير.

جدول (١٤)

المحتوى المهارى بالدقائق داخل الوحدات

م	اليوم	السبت	الأثنين	الخميس	الجمعة	إجمالي الزمن (ق)
١	الأسبوع الأول	٢٠	٣٠	٣٠	٢٠	١٠٠
٢	الأسبوع الثانى	٢٥	٢٠	٤٠	٢٥	١١٠
٣	الأسبوع الثالث	٣٠	٣٥	٣٠	٣٥	١٣٠
٤	الأسبوع الرابع	٢٠	٣٠	٣٥	٣٥	١٢٠
٥	الأسبوع الخامس	٤٠	٤٥	٣٠	٢٥	١٤٠
٦	الأسبوع السادس	٣٠	٥٠	٥٠	٣٠	١٦٠
٧	الأسبوع السابع	٢٠	٢٠	٤٠	٣٠	١١٠
٨	الأسبوع الثامن	٣٠	٣٥	٣٥	٣٠	١٣٠
٩	الأسبوع التاسع	٢٥	٤٥	٣٠	٤٠	١٤٠
١٠	الأسبوع العاشر	٣٠	٢٠	٢٠	٣٠	١٠٠
١١	الأسبوع الحادى عشر	١٥	٣٠	٤٠	١٥	١٠٠
١٢	الأسبوع الثانى عشر	٢٠	٣٠	٢٠	٣٠	١٠٠
المجموع						١٤٤٠

يوضح الجدول (١٤) المحتوى المهارى بالدقائق داخل الوحدات وإجمالي الزمن بدأ تصاعدياً من (١٠٠ق) فى الأسبوع الأول حتى وصل إلى أعلى قمة له فى الأسبوع السادس بقيمة (١٦٠ق) ثم تنازلياً حتى وصل إلى (١٠٠ق) فى الأسبوع الأخير.

جدول (١٥)

المحتوى الخطى بالدقائق داخل الوحدات

م	اليوم	السبت	الأثنين	الخميس	الجمعة	إجمالي الزمن (ق)
١	الأسبوع الأول	-	-	-	-	-
٢	الأسبوع الثاني	-	-	-	٢٠	٢٠
٣	الأسبوع الثالث	-	١٠	١٠	-	٢٠
٤	الأسبوع الرابع	-	١٠	١٠	١٠	٣٠
٥	الأسبوع الخامس	-	-	٣٠	٢٠	٥٠
٦	الأسبوع السادس	-	٢٠	٢٠	٢٠	٦٠
٧	الأسبوع السابع	-	٣٠	٤٠	٢٠	٩٠
٨	الأسبوع الثامن	٢٠	٣٠	٣٠	٢٠	١٠٠
٩	الأسبوع التاسع	-	٥٠	٥٠	٢٠	١٢٠
١٠	الأسبوع العاشر	٢٠	٤٠	٥٠	٢٠	١٣٠
١١	الأسبوع الحادى عشر	٣٠	٤٠	٦٠	٣٠	١٦٠
١٢	الأسبوع الثانى عشر	٤٠	٥٠	٦٠	٣٠	١٨٠
	المجموع					٩٦٠

يوضح الجدول (١٥) المحتوى الخطى بالدقائق داخل الوحدات وإجمالي الزمن بدأ تصاعدياً من (٢٠ق) فى الأسبوع الثانى حتى وصل إلى أعلى قمة له فى الأسبوع الأخير بقيمة (١٨٠ق).

جدول (١٦)

محتوى المباريات المصغرة بالدقائق داخل الوحدات

م	اليوم	السبت	الأثنين	الخميس	الجمعة	إجمالي الزمن (ق)
١	الأسبوع الأول	-	-	٣٠	٣٠	٦٠
٢	الأسبوع الثاني	-	٣٠	٤٥	-	٧٥
٣	الأسبوع الثالث	-	٣٠	٣٠	٣٠	٩٠
٤	الأسبوع الرابع	-	٣٠	٤٥	-	٧٥
٥	الأسبوع الخامس	-	٤٠	٣٥	٣٠	١٠٥
٦	الأسبوع السادس	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	١٢٠
٧	الأسبوع السابع	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	١٢٠
٨	الأسبوع الثامن	٣٠	٣٠	٤٥	٣٠	١٣٥
٩	الأسبوع التاسع	٣٠	٣٠	٤٥	٣٠	١٣٥
١٠	الأسبوع العاشر	٣٠	٤٥	٤٥	٣٠	١٥٠
١١	الأسبوع الحادى عشر	٣٠	٦٠	٣٠	٦٠	١٨٠
١٢	الأسبوع الثانى عشر	٦٠	٣٠	٦٠	٤٥	١٩٥
المجموع						١٤٤٠

يوضح الجدول (١٦) محتوى المباريات المصغرة بالدقائق داخل الوحدات وإجمالي الزمن بدأ تصاعدياً من (٦٠ق) فى الأسبوع الأول حتى وصل إلى أعلى قمة له فى الأسبوع الأخير بقيمة (٩٥ق).

محتوى الوحدة التدريبية:

تشمل الوحدة التدريبية على ثلاث أجزاء رئيسية وهى (الإحماء - الجزء الرئيسى - التهدئة).

الإحماء:

إشتملت تدريبات الإحماء على مجموعة مختارة من تمارين الإحماء الديناميكي والثابت بالإضافة إلى تمارين الإطالة وتتراوح من (٥ - ١٠ق).

الجزء الرئيسى:

وهى تعتبر الجزء الرئيسى من البرنامج التدريبى ويحتوى على تدريبات من الإعداد البدنى، المهارى، الخطى والمباريات المصغرة بإستخدام طريقة التدريب الشامل المجرأ الشامل (GAG) وإضافة اللاعب الفلوتر (Floater) وتتراوح من (٥٠ : ٥٠ق).

التهئية:

إشتمل هذا الجزء على الجرى الخفيف وبعض المرجحات والإهتزازت الخاصة بالذراعين والرجلين بهدف رجوع اللاعب إلى الحالة الطبيعية.

تطبيق البرنامج التدريبى:

تم تطبيق البرنامج التدريبى المقترح على عينة البحث من يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٩/٨م إلى يوم الجمعة الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م لمدة (١٢) أسبوع بواقع (٤) وحدات تدريبية يومية فى الأسبوع فى نادى بنها الرياضى.

القياسات البعدية:

بعد الإنتهاء من المدة المقررة للتجربة الأساسية والتي بلغت (١٢) أسبوع قام الباحث بإجراء القياسات البعدية لمجموعة البحث يومى السبت والأحد الموافق ٢٠١٨/١٢/٢-١م.

المعالجات الإحصائية المستخدمة:

بعد تجميع بيانات نتائج قياسات البحث فى التغيرات الوظيفية للقلب قيد البحث تم إجراء المعالجات الإحصائية المناسبة لتحقيق الأهداف والتأكد من صحة الفروض بإستخدام البرنامج الإحصائى (IBM SPSS Statistics)، وكانت الأساليب الإحصائية المستخدمة لتفسير نتائج قياسات عينة البحث الأتى:

- المتوسط الحسابى
- الإنحراف المعيارى
- معامل الإلتواء
- الوسيط
- إختبار (ت)
- حجم الأثر (R) لكوهين
- ويفسر حجم الأثر كالأتى: صغير (٠.١ إلى أقل من ٠.٣)، متوسط (٠.٣ إلى أقل من ٠.٥)، كبير (٠.٥ فأكبر).

عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها:
عرض النتائج:

جدول (١٧)

دلالة الفروق بين متوسطات القياس القبلي والبعدي لعينة البحث في بعض متغيرات القلب قيد البحث


ن=١٨

حجم الأثر (r) لكوهين	قيمة (ت)	الفرق بين المتوسطين	القياس البعدي		القياس القبلي		المتغيرات
			ع	س	ع	س	
٢.٥٧	*١٠.٩٠	٢.٣٣	٠.٥٩	٧٢.٣٣	٠.٤٨	٧٤.٦٦	معدل النبض أثناء الراحة
٢.٢٧	*٩.٦٥	٢.٥٠	٠.٧٨	١٦٢.١٦	٠.٤٨	١٦٤.٦٦	معدل النبض بعد المجهود
٢.٤٦	*١٠.٤٤	٢.٣٥	٠.٨٨	٨٧.٣٦	٠.٩١	٨٥.٠١	النسبة المئوية لأقصى معدل للنبض (%HRMAX)
٢.٦٠	*١١.٠٥	٢.٣٨	٠.٥٧	١٣٠.٧٢	٠.٤٨	١٢٨.٣٣	معدل النبض المستهدف (HR RESERVE)
٢.٧٤	*١١.٦٢	٤.٤٩	١.٣٥	٨٠.٥٢	١.٣٧	٧٦.٠٣	النسبة المئوية لمعدل النبض المستهدف (%RESERVE)

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (١٧) ومستوى معنوية (٠.٠٥) = ١.٧٤

يتضح من الجدول (١٧) أن قيمة (ت) المحسوبة أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية ٠.٠٥٥ مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في متغيرات (معدل النبض أثناء الراحة، معدل النبض بعد المجهود، النسبة المئوية لأقصى معدل للنبض (%HRMAX)، معدل النبض المستهدف (HR RESERVE)، النسبة المئوية لمعدل النبض المستهدف (%HR RESERVE) لناشئ كرة القدم عينة البحث. ولتحديد الدلالة التطبيقية للمتغير المستقل البرنامج التدريبي باستخدام التعديل في خطط وطريقة المباريات المصغرة باستخدام طريقة الشامل الجزأ الشامل (GAG) وإضافة اللاعب الفلوتر (Floater) على المتغير التابع معدل النبض أثناء الراحة، معدل النبض بعد المجهود النسبة المئوية لأقصى معدل للنبض (%HRMAX)، معدل النبض المستهدف (HR RESERVE)، النسبة المئوية لمعدل

النبض المستهدف (%HR RESERVE) تم حساب حجم الأثر باستخدام معادلة (r) لكوهين الذي يعبر عن حجم تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع حيث كان حجم الأثر يتراوح بين (٢.٢٧ : ٢.٧٤) وهذا يدل على حجم تأثير كبير.



شكل رقم (٦) يوضح الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمتغيرات الوظيفية للقلب

جدول (١٨)


دلالة الفروق بين متوسطات القياس القبلي والبعدي لعينة البحث في بعض متغيرات الجهاز الوعائي قيد البحث

ن=١٨

حجم الأثر لكوهين (r)	قيمة (ت)	الفرق بين المتوسطين	القياس البعدي		القياس القبلي		المتغيرات
			ع	س	ع	س	
٣.٨٠	*١٦.١٢	٤.٨٠	١.١٧	١١٨.٠٠	٢.٢٩	١٢٣.٤٦	ضغط الدم الإنقباضي أثناء الراحة
٠.٩٣	*٣.٩٨	٢.٨٠	١.٠٣	١٤٠.٩٣	١.٤٣	١٤٣.٤٦	ضغط الدم الإنقباضي بعد المجهود
٣.٤٧	*١٤.٧٥	٣.٩٣	٠.٧٠	٧٦.٧٣	٠.٩٧	٨٠.٦٦	ضغط الدم الإنبساطي أثناء الراحة
٠.٧١	*٣.٠٥	١.٢٠	١.٠١	٩٠.٨٠	٢.٥٣	٩٢.٠٠	ضغط الدم الإنبساطي بعد المجهود

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (١٧) ومستوى معنوية (٠.٠٥) = ١.٧٤

يتضح من الجدول (١٨) أن قيمة (ت) المحسوبة أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية ٠.٠٠٥ مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في متغيرات (ضغط الدم الإنقباضى وضغط الدم الإنبساطى أثناء الراحة وبعد المجهود) لناشئى كرة القدم عينة البحث. ولتحديد الدلالة التطبيقية للمتغير المستقل البرنامج التدريبي باستخدام التعديل فى خطط وطريقة المباريات المصغرة باستخدام طريقة الشامل المجزأ الشامل (GAG) وإضافة اللاعب الفلوتر (Floater) على المتغير التابع ضغط الدم الإنقباضى وضغط الدم الإنبساطى أثناء الراحة وبعد المجهود تم حساب حجم الأثر باستخدام معادلة (٢) لكوهين الذى يعبر عن حجم تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع حيث كان حجم الأثر يتراوح بين (٠.٧١ : ٣.٨٠) وهذ يدل على حجم تأثير كبير.



شكل رقم (٧) يوضح الفروق بين القياس القبلي والبعدي لمتغيرات الجهاز الوعائى

مناقشة النتائج وتفسيرها:

فى ضوء التحليل الإحصائى لبيانات البحث والإعتماد على المراجع العلمية والدراسات المرجعية يتعرض الباحث فى هذا الجزء إلى مناقشة نتائج البحث بعد عرضها فى جداول وتم التعليق عليها وتوضيحها لسير المناقشة فقد رأى الباحث أن يتم ذلك على عدة محاور أساسية تتماشى فى ترتيبها المنطقى مع فروض ونتائج البحث على النحو التالى:

(١) مناقشة النتائج التى تحقق من صحة الفرض الأول والذى ينص على:

" توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات القياسات القبليّة والبعديّة فى بعض متغيرات القلب قيد البحث لصالح القياس البعدي لناشئى كرة القدم".

يتضح من نتائج جدول (١٧) وشكل (٦) والخاص بدلالة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي فى بعض متغيرات القلب قيد البحث على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي حيث كانت قيمة (ت) المحسوبة تتراوح بين (٩.٦٥: ١١.٦٢) وهى أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية (٠.٠٥) حيث أنه فى قياس (معدل النبض أثناء الراحة) بلغت قيمة (ت) المحسوبة (١٠.٩٠) بينما فى قياس (معدل النبض بعد المجهود) بلغت قيمة (ت) المحسوبة (٩.٦٥) وكانت فى قياس النسبة المئوية لأقصى معدل للنبض (%HRMAX) بلغت قيمة (ت) المحسوبة (١٠.٤٤) وقياس معدل النبض المستهدف (HR RESERVE) بلغت قيمة (ت) المحسوبة (١١.٠٥) وقياس النسبة المئوية لمعدل القلب المستهدف (%HRRESERVE) بلغت قيمة (ت) المحسوبة (١١.٦٢).

كما تشير نتائج الجدول (١٧) أيضا والخاص بحجم الأثر (r) لكوهين إلى وجود حجم أثر كبير للبرنامج التدريبي المقترح على المتغيرات فى قياس معدل النبض أثناء الراحة، معدل النبض بعد المجهود، النسبة المئوية لأقصى معدل للنبض (%HRMAX)، معدل النبض المستهدف (HR RESERVE)، النسبة المئوية لمعدل القلب المستهدف (%HRRESERVE) حيث تراوح حجم الأثر (٢.٢٧ : ٢.٧٤) وهذا يدل على حجم تأثير كبير.

ويعزو الباحث تلك الفروق بين متوسطى القياسين القبلي والبعدي وحجم الأثر (r) لكوهين فى قياس معدل النبض أثناء الراحة، معدل النبض بعد المجهود، النسبة المئوية لأقصى معدل للنبض (%HRMAX)، معدل النبض المستهدف (HR RESERVE)، النسبة المئوية لمعدل القلب المستهدف (%HR RESERVE) إلى أن البرنامج التدريبي بإستخدام طريقة التدريب الشامل المجزأ الشامل وإستخدام اللاعب الإضافى (الفلوتر) له تأثير إيجابى فى عملية تحسن المتغيرات الوظيفية للقلب لناشئى كرة القدم.

ويعزو الباحث أيضا تلك الفروق المعنوية للمتغيرات الوظيفية للقلب قيد البحث إلى التأثير الإيجابى لطريقة التدريب الشامل المجزأ الشامل وإستخدام اللاعب الإضافى (الفلوتر) على الجهاز العصبى السمبثاوى واللاسبثاوى مما يعمل على إنخفاض معدل النبض حيث أن التدريب المنظم يؤدى إلى الوصول بأجهزة الجسم الحيوية إلى التكيف المطلوب وتحسن فى كفاءة الجهازين الدورى والتنفسى وبالتالي حصول نقص فى معدل النبض قبل المجهود وبعده وبالتالي تحسن فى معدل النبض المستهدف وكذلك النسبة المئوية لأقصى معدل للنبض والنسبة المئوية لمعدل النبض المستهدف.

وتتفق نتائج هذا الفرض مع دراسة ألبرتو رابانو وآخرون **Alberto Rabano et all** (٢٠١٩م) (١٢) والتي إستخدمت الدراسة طريقة مقارنة بتعديل خطة اللعب الفلوتر فى المباريات المصغرة (SSG) (٤ ضد ٤) بإضافة لاعبين إضافيين فلوتر (Floater) على فريقين شباب تحت

(١٩ عام) وناشئين تحت (١٦ عام) والذي أدى إلى إستخدام اللاعب الفلوتر فى المباريات المصغرة (SSG) إلى تحسن فى معدل النبض بعد المجهود والنسبة المئوية لأقصى معدل للنبض (%HRMAX) وكان معدل التحسن فى فريق الناشئين أفضل من فريق الشباب.

وتتفق نتائج هذا الفرض مع دراسة **Fergus Kenedy** (٢٠١٧م) (١٧) والتي إستخدمت الدراسة أيضا طريقة مقارنة بين إضافة لاعبين إضافيين فلوتر (Floater) وعدم إضافة لاعبين فى المباريات المصغرة (SSG) (٤ ضد ٤) بإضافة لاعب فوتر واحد لتصبح (٤ ضد ٤ + ١) وبين (٤ ضد ٤) بدون لاعبين فلوتر وكانت النتيجة أن الطريقة التى تستخدم لاعبين فلوتر (Floater) أدى إلى تحسن النسبة المئوية لأقصى معدل للنبض (%HRMAX) عن الطريقة التى لا تستخدم لاعبين فلوتر (Floater) فى المباريات المصغرة (SSG).

وتتفق نتائج هذا الفرض مع دراسة كلاً من **Julen Castellano** وآخرون **et all** (٢٠١٤م) (٢٢) والتي إستخدمت الدراسة طريقة مقارنة بتعديل خطة اللعب الفلوتر فى المباريات المصغرة (SSG) (٣ ضد ٢ + ١) و (٣ ضد ٣ + ٢) و (٤ ضد ٣ + ٣) أدى إلى تحسن النسبة المئوية لأقصى معدل للنبض (%HRMAX) وكانت طريقة (٣ ضد ٢ + ١) أفضل من الطريقتين السابقتين فى تحسن هذا المتغير.

وتتفق نتائج هذا الفرض مع دراسة كلاً من **Filipe Manuel et all** وآخرون (٢٠١٤م) (١٨) والتي إستخدمت الدراسة طريقة مقارنة بتعديل خطة اللعب الفلوتر فى المباريات المصغرة (SSG) (٢ ضد ٢ + ٢) و (٣ ضد ٣ + ٢) و (٤ ضد ٤ + ٢) وأدت الى تحسن معدل النبض المستهدف والنسبة المئوية لمعدل النبض المستهدف (HR RESERVE) و (%HR RESERVE) وكانت طريقة (٣ ضد ٢ + ٣) أفضل من الطريقتين السابقتين فى تحسن هذا المتغير.

ويشير **إلكسندر وآخرون Alexander et all** (٢٠١٢م) (١٣) أن معدل ضربات القلب هو أحد المقاييس الفسيولوجية الأكثر شيوعاً المستخدمة لتحديد إستجابات حمل التدريب الداخلى ويستخدم معدل ضربات القلب (HR) كطريقة لقياس شدة التمرين مع أقصى معدل لضربات القلب (HRmax) ويستخدم بشكل متكرر كمعيار للوصول إلى ذروة الجهد فى قياس القدرات الهوائية القصوى.

ويتفق السابق مع ماذكره **هزاع محمد** (٢٠٠٨م) (١٠) أن سبب تحسن عمل القلب وإنخفاض معدل النبض ناتج إلى زيادة حجم الضربة وكمية الدم التى يضخها القلب فى كل ضربة من ضرباته مما يجعل القلب أكثر كفاءة فى عمله وتلبية إحتياجات الجسم الحيوية بعدد أقل من الضربات.

ويفسر ذلك **سعد الشخلى** (٢٠٠٠م) (٥) إلى سبب الاختلاف فى توازن عمل الجهاز العصبى اللاإرادى والذى يتجه نحو نشاط الجهاز العصبى الباراسمبثاوى يؤدى إلى تثبيط القلب ومن ثم إنخفاض فى معدل نبضاته حيث أن بطأ معدل ضربات القلب يعتبر مؤشراً جيداً يعكس سلامة جهاز القلب والأوعية الدموية عند الرياضى.

ويعزو الباحث أيضاً ذلك التحسن فى (معدل النبض أثناء الراحة، معدل النبض بعد المجهود، النسبة المئوية لأقصى معدل للنبض (%HRMAX)، معدل النبض المستهدف (%HR RESERVE)، النسبة المئوية لمعدل القلب المستهدف (%HR RESERVE) لناشئى كرة القدم إلى البرنامج التدريبى المقترح بإستخدام طريقة التدريب الشامل المجزأ الشامل وإستخدام اللاعب الإضافى (الفلوتر) والذى إتسم بالتنمية الشاملة والمتزنة مع التدرج السليم بما يتماشى مع الأهداف الموضوعية للبرنامج ومحتوى الوحدات التدريبية والذى روعى التنوع بين الأحمال التدريبية المختلفة والتدريبات المتنوعة المستخدمة مما يشير إلى التأثير الإيجابى للبرنامج على معدل النبض وبالتالي على المتغيرات الوظيفية للقلب لناشئى كرة القدم.

وبذلك يتحقق صحة الفرض القائل "توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات القياسات القبلية والبعديّة فى بعض متغيرات القلب قيد البحث لصالح القياس البعدي لناشئى كرة القدم".

(٢) مناقشة النتائج التى تحقق من صحة الفرض الثانى والذى ينص على:

"توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات القياسات القبلية والبعديّة فى بعض متغيرات الجهاز الوعائى قيد البحث لصالح القياس البعدي لناشئى كرة القدم".

يتضح من نتائج جدول (١٨) وشكل (٧) والخاص بدلالة الفروق بين القياسين القبلى والبعدي فى بعض متغيرات الجهاز الوعائى قيد البحث على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلى والبعدي لصالح القياس البعدي حيث كانت قيمة (ت) المحسوبة تتراوح بين (٣.٠٥ : ١٦.١٢) وهى أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية (٠.٠٥) حيث أنه فى قياس (ضغط الدم الإنقباضى فى الراحة وبعد المجهود) تراوحت قيمة (ت) المحسوبة بين (٣.٩٨ : ١٦.١٢) بينما فى قياس (ضغط الدم الإنبساطى فى الراحة وبعد المجهود) تراوحت قيمة (ت) المحسوبة بين (٣.٠٥ : ١٤.٧٥).

كما تشير نتائج الجدول (١٨) أيضاً والخاص بحجم الأثر (٢) لكوهين إلى وجود حجم أثر كبير للبرنامج التدريبى المقترح على المتغيرات (ضغط الدم الإنقباضى، ضغط الدم الإنبساطى) حيث تراوح حجم الأثر بين (٠.٧١ : ٣.٨٠) وهذا يدل على حجم تأثير كبير.

ويعزو الباحث تلك الفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى وحجم الأثر (٢) لكوهين فى قياس متغيرات (ضغط الدم الإنقباضى، ضغط الدم الإنبساطى) إلى أن البرنامج التدريبى بإستخدام طريقة التدريب الشامل المجزأ الشامل وإستخدام اللاعب الإضافى (الفلوتر) له تأثير إيجابى فى عملية تحسن متغيرات ضغط الدم لناشئى كرة القدم.

كما يرى محمد ملحم (٢٠١٢م) (٩) أن التدريب يزيد من كفاءة الجهاز الدورى حيث أشار إلى أن التدريب يعمل على زيادة ضخ الدم والعائد الوريدي وإنخفاض نشاط الجهاز العصبى السمبثاوى يؤدي إلى حدوث تكيف وإتساع فى قطر الأوعية الدموية الأمر الذى يتسبب فى إنخفاض مقاومة الأوعية الدموية للدم.

حيث يشير كلاً من يوسف كماش و سعد جاسم (٢٠٠٦م) (١١) أن التدريبات تحدث تغير فى ضغط الدم حيث يؤدي الجهد البدنى إلى زيادة ضغط الدم وهذا يؤدي إلى زيادة حجم الضغط على الأوعية الدموية وبعد الإنتهاء من التدريبات يعود الضغط إلى حالته الطبيعية وعليه فإن ضغط الدم غير المرتفع يعتبر من المؤشرات على اللياقة البدنية الجيدة لحالة اللاعب.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كلاً من إيمرى حمامى وآخرون Amri Hammami et al (٢٠١٧م) (١٤) والتي إستخدمت الدراسة طريقة مقارنة لتأثير المباريات المصغرة وتكرار تدريبات السرعة على معدل ضغط الدم حيث وجدت الدراسة بعد القياسات القبلىة والبعدية أن هناك تحسن ملحوظ فى معدل ضغط الدم الإنقباضى والإنبساطى.

ويذكر بهاء سلامة (٢٠٠٨م) (٣) أن التدريبات تؤدي إلى تغير فى الضغط الدم حيث يلاحظ إلى إنخفاض ضغط الدم للأفراد المدربين وقت الراحة ويكون الإنخفاض فى ضغط الدم الإنقباضى (١١) ملم زئبقى بينما فى ضغط الدم الإنبساطى (٨) ملم زئبقى.

ويعزو الباحث أيضاً ذلك التحسن فى (ضغط الدم الإنقباضى، ضغط الدم الإنبساطى) لناشئى كرة القدم إلى البرنامج التدريبى المقترح بإستخدام طريقة التدريب الشامل المجزأ الشامل وإستخدام اللاعب الإضافى (الفلوتر) إتسم بتنوع طرق المباريات المصغرة وتدرج فى صعوبة الخطط المختلفة ومع إضافة اللاعب الإضافى (الفلوتر) أدى إلى سهولة الأداء والإستمرار فى أداء المباريات على مستوى ثابت من بدايتها إلى نهايتها مما يشير إلى التأثير الإيجابى للبرنامج على متغيرات ضغط الدم وبالتالي تحسن التغيرات الوظيفية للقلب لناشئى كرة القدم.

الإستنتاجات والتوصيات:

الإستنتاجات:

- فى ضوء أهداف البحث وفى حدود العينة وما تم التوصل إليه من نتائج تم التوصل إلى:
 - أن البرنامج التدريبى بإستخدام طريقة التدريب الشامل المجرأ الشامل (GAG) فى المباريات المصغرة (SSG) له تأثير إيجابى على بعض التغيرات الوظيفية للقلب والمتمثلة فى متغيرات النبض وضغط الدم لناشئى كرة القدم.
 - أن البرنامج التدريبى بإستخدام اللاعب الإضافى أو الفلوتر (Floater) فى المباريات المصغرة (SSG) له تأثير إيجابى على بعض التغيرات الوظيفية للقلب والمتمثلة فى متغيرات النبض وضغط الدم لناشئى كرة القدم.
 - أن حجم التأثير للتدريب المقترح على بعض التغيرات الوظيفية للقلب لناشئى كرة القدم كبير حيث كانت قيمته تتراوح بين (٢.٢٧ : ٢.٧٤) وهو حجم تأثير كبير للبرنامج التدريبى المقترح على متغيرات القلب.
 - أن حجم التأثير للتدريب المقترح على بعض التغيرات الوظيفية للجهاز الوعائى لناشئى كرة القدم كبير حيث كانت قيمته تتراوح بين (٠.٧١ : ٣.٨٠) وهو حجم تأثير كبير للبرنامج التدريبى المقترح على متغيرات الجهاز الوعائى.

التوصيات:

- فى ضوء ما توصل إليه نتائج البحث يوصى الباحث بالآتى:
 - إدراج طريقة التدريب الشامل المجرأ الشامل (GAG) فى المباريات المصغرة ضمن محتويات البرامج التدريبية للناشئين لما لها من تأثير فعال ومناسبتها للمرحلة العمرية لناشئى كرة القدم.
 - تقنين المباريات المصغرة فى البرامج التدريبية للناشئين فى ضوء قدراتهم عن طريق التحكم فى مساحة الملعب وعدد اللاعبين وشروط الأداء بما يتناسب مع مستوى الناشئ.
 - مراعاة التنوع فى المباريات المصغرة للناشئين بما يتناسب مع هدف الوحدة ومحتواها لتجنب الملل والتعب.
 - تطبيق الدراسة على مراحل سنوية مختلفة.
 - تطبيق الدراسة على مراكز وخطوط اللعب المختلفة.
 - تطبيق دراسات جديدة لمعرفة تأثير البرنامج المقترح على الخطط الهجومية والدفاعية والمتغيرات الفسيولوجية المختلفة.

المراجع العربية والأجنبية:

أولاً: المراجع العربية:

- ١- إبراهيم شعلان، محمد عفيفى (٢٠٠١م): كرة القدم للناشئين، دار الفكر العربى، القاهرة.
- ٢- أحمد نصر الدين (٢٠٠٣م): فسيولوجيا الرياضة، نظريات وتطبيقات، دار الفكر العربى، القاهرة.
- ٣- بهاء سلامة (٢٠٠٨م): الخصائص الكيميائية الحيوية لفسيولوجيا الرياضة، دار الفكر العربى، القاهرة.
- ٤- جنى مصطفى (٢٠١١م): تأثير برنامج تدريبي باستخدام التدريبات المهارية فى الملاعب المصغرة على بعض المبادئ الخطية الهجومية لناشئى كرة القدم بمحافظة أسيوط، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة أسيوط.
- ٥- سعد الشخلى (٢٠٠٠م): دراسة فاعلية الأداء وعلاقته ببعض المؤشرات الوظيفية للاعبى كرة القدم، رسالة دكتوراة، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد.
- ٦- محمد صبحى (٢٠١٦م): دراسة مقارنة لتأثير المباريات المصغرة والألعاب التمهيدية على بعض الأداءات المهارية والخطية لناشئى كرة القدم، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الإسكندرية.
- ٧- محمد كشك (٢٠٠٨م): مبادئ تدريب الناشئين، مطبعة ٦ أكتوبر، المنصورة.
- ٨- محمد مصيلحي (٢٠١٢م): استخدام المباريات المصغرة لتحسين مستوى بعض القدرات التوافقية والمهارية لبراعم كرة القدم، رسالة دكتوراة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة بنها.
- ٩- محمد ملحم (٢٠١٢م): أثر بعض التدريبات الرياضية على بعض القدرات الأكسجينية والمتغيرات الفسيولوجية لدى طلاب جامعة اليرموك، مجلة جامعة النجاح، فرع العلوم الإنسانية، فلسطين.
- ١٠- هزاع محمد (٢٠٠٨م): فسيولوجيا الجهد البدنى، الأسس النظرية والأجراءات المعملية للقياسات الفسيولوجية، جامعة الملك سعود، السعودية.
- ١١- يوسف كماش و سعد جاسم (٢٠٠٦م): الأسس الفسيولوجية للتدريب فى كرة القدم، دار الوفاء للطباعة والنشر.

12-Alberto Rabano , Jose Asian , Eduardo Sazes Jack Nayler(2019): Age Related Difference in the Physical and physiological Demands During small-sided games with Floaters Journal of ,sports, 2019.

13-Alexandre, D., Da Silva, C.D., Hill-Haas, S., Wong, D.P., Natali, A.J., De Lima, J.R., Bara Filho, M.G., Marins, J.J., Garcia, E.S. and Karim, C.,(2012): Heart rate monitoring in soccer interest and limits during competitive match play and training, practical application. The Journal of Strength&Conditioning Research2012, 26(10), pp.2890-2906.

14-Amri Hammami, Kasmi Sofen, Paulo Farinatti, Taieb Fgiri(2017): Blood pressure, heart rate and perceived enjoyment after small-sided soccer games and repeated sprint in untrained healthy adolescents, Biology of Sport, Vol. 34 No3, 2017.

15-António Rebelo, João Brito, Luís Fernandes, Pedro Silva, PaulButler, Alberto Mendez-Villanueva, André Seabra(2011): Physiological, technical and time-motion responses to goal scoring versus ball possession in soccer small-sided games, Rev Port Cien Desp 2011(1) 409–412.

16-Ermanno Rampinini, Franco M Impellizzeri, Carlo Castagna(2007): Factors influencing physiological responses to small-sided soccer games, Journal of Sports Sciences, April 2007; 25(6): 659 – 666.

17-Fergus J Kennedy(2017): The effect of player numbers (balance, underload and overload) on the physical performance, physiological and perceptual demands of small sided games in senior club hurlers, Master of Science in Strength and Conditioning at Limerick Institute of Technology,2017.

18-Filipe Manuel Clementeabe, Del P. Wongc, Fernando Manuel Lourenço Martinsade & Rui Sousa Mendesa(2014): Acute Effects of the Number of Players and Scoring Method on Physiological Physical, and Technical Performance in Small-sided Soccer Games, Research in Sports Medicine, 22:380–397, 2014.

19- Halouani J, Chtourou Hh, Dellal A, Chaouachi A(2017): Soccer small-sided games in young players: rule modification to induce higher physiological responses, Biol. Sport 2017;34:163-168.

20-Harrison W(2007): Game Situation Training for Soccer Themed Exercise and small-sided games , reedswain publishing , spring City , Usa.

21-Jones S , Dorrest(2007): physiological and Technical Demands of (4x4) and (8x8) Games in Ellite Youth Soccer Players m Journal of Kinesiology 39(2) , 150-156.

22-Julen Castellano, Ibon Etxeazarra, David Casamichana(2014): Influence of the Number of Players and the Relative Pitch Area per Player on Heart Rate and Physical Demands in Youth Soccer, The Journal of Strength and Conditioning Research · December 2014.

23-Lorena Torres , Carlota Torrent , Rui Marcelino(2014): Physical and physiological Demands When Varying the number of teammates During football small-sided games played by Professionals and Amateurs ,Annual Congress of the European College of Sport Science, 2014.

24-Wilmore. J & Costill. D(2004): Physiology Of Sport And Exercise, IL:Human Kinetics ,3rd Edition.

25-Yusuf Köklü, Muhammed Albayrak, Hüseyin Keysan Utku Alemdaroğlu and Alexandre Dellal(2013): Improvement of the Physical Condition of Young Soccer Players by playing small-sided games on Different Pitch size , Special Reference to physiological Responses, Kinesiology 45(2013) 1:41-47.